

[Produtos](#) ▾[Kit de montagem](#)[Holder](#)[Mais](#) ▾

Características

Holder

Fixador para fixação do botão sobre a superfície



Compatibilidade dos dispositivos

Button Jeweller >

Superior Button Jeweller >

DoubleButton Jeweller >

Características principais

Fixação do botão

Fixar o Holder num local onde o botão seja de fácil acesso.

Instalação e remoção rápida do botão

O botão é fixado no Holder e retirado num só movimento. Não é necessário utilizar ferramentas ou perder tempo.

Carcaça

Material

Plástico

Dimensões

47,1 × 37,9 × 14,2 mm

Peso

3,5 g

Gama de temperaturas de funcionamento

de -10 °C a +40 °C

Humidade operacional

até 75%

47.1 mm



37.9 mm



14.2 mm

Cores

Preto



Branco



Conjunto completo

Holder

Kit de instalação

Guia rápido

Informações adicionais

Conformidade com as normas

Saiba mais >

Garantia

24 meses

Saiba mais >

Subscrever

Subscreva a nossa newsletter sobre vida segura. Sem spam.

Subscrever

Solicitar ajuda extra

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 💬 Enviar pedido

**4.000.000**

pessoas em todo o mundo protegidas por Ajax

Classificação 4.8

🔗 Sugerir uma funcionalidade



Produtos

- Proteção contra intrusão
- Videovigilância
- Segurança contra Incêndio
- Conforto e automatização
- Todos os produtos
- Serviços
- Integrações de sistema
- Produtos Ajax Ready
- Protocolo Fibra com fios
- Protocolos de rádio Ajax

Soluções

- Histórias dos clientes
- Soluções por tipo de instalação
- Sistema comercial de deteção e alarme de incêndios
- Solução sem fios de Grade 3
- Atualizações e modernizações
- Porquê Ajax
- Como funciona Ajax

Software

- Ajax Security System
- Ajax PRO: Tool for Engineers
- Ajax Desktop
- Ajax PRO Desktop
- Ajax TV
- Ajax Translator PRO
- Ajax Cloud Signaling
- Cenários

Disponível em
App StoreDisponível em
Google Play

Assistência

- Guias e Artigos
- Conformidade com as normas

Ferramentas

- Compatibilidade dos dispositivos Ajax
- Calculadora de armazenamento de vídeo
- Calculadora de dispositivos de vídeo
- Calculadora da duração da bateria
- Calculadora do alcance da comunicação via rádio

[Configuradora de interruptores e tomadas](#)

[Calculadora de fonte de alimentação Fibra](#)

[Todas as ferramentas Web](#)

Soluções de monitorização e integrações

[Monitorização de alarmes de intrusão](#)

[Videovigilância e verificação visual de alarmes](#)

[Verificação de alarmes por áudio](#)

Empresa

[Blog](#)

[Sobre nós](#)

[Página de imprensa](#)

[Eventos](#)

[Carreira](#)

[Ajax Next](#)

[Estudantes em CES 2026](#)

[Avaliações e feedback](#)

Para parceiros

[Para parceiros](#)

[Ajax Academy](#)

[Partner Portal](#)

[!\[\]\(13163d77073735089069a7603de98433_img.jpg\) Portugal](#) [Política de Privacidade](#) [Comunicar uma vulnerabilidade](#) [Artigo técnico RGPD](#) [Declaração NDAA](#)

[Política de cookies](#) [Política Anti-Spam](#) [Acordo de Utilizador Final](#) [Garantia](#)

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados