



Características

Tag

Comando sem contacto para controlar os modos de segurança



Compatibilidade dos dispositivos

KeyPad Plus Jeweller >

Superior KeyPad Plus Jeweller >

KeyPad TouchScreen Jeweller >

Autenticação sem contacto

Tecnologia de comunicação

DESFire®

Norma de funcionamento

ISO 14443-A (13,56 MHz)

Encriptação

Encriptação DES tripla e encriptação de hardware AES com chave de 128 bits

Características principais

Possibilidade de atribuir o utilizador

Defina o nome e as permissões de acesso para cada comando na app Ajax.

Gestão dos modos de segurança

Gestão dos modos de segurança sem uma palavra-passe, conta ou acesso a uma app Ajax.

Controlo via smartphone

Numa app Ajax, o utilizador pode definir as definições necessárias para o comando e ver um registo de eventos detalhado.

Trabalho simultâneo com vários hubs

Um Tag pode ser emparelhado com um máximo de 13 hubs Ajax em simultâneo.

Recomendações

Quando utilizar o Tag, não coloque outras cartas junto a ele. Isto pode interferir com o funcionamento correto do aparelho.

Proteção contra sabotagem

Autenticação do dispositivo

Proteção contra a intercepção de sinais

Fonte de alimentação

Desnecessário

Carcaça

Dimensões

45 × 32 × 6 mm

Peso

7 g

Gama de temperaturas de funcionamento

de -10 °C a +40 °C



Humidade operacional

até 75%

Cores

Preto

Branco

Tag

Características

Onde comprar



Conjunto completo

3, 10 ou 100 comandos Tag (consoante a embalagem)

Guia rápido

Certificações e conformidade com as normas



Tag



EU Declaration of Conformity

Informações adicionais

Conformidade com as normas

Manual do utilizador

Saiba mais >

Saiba mais >

Garantia

24 meses

Saiba mais >

Produtos

Proteção contra intrusão
Videovigilância
Segurança contra Incêndio
Conforto e automatização
Todos os produtos
Serviços
Integrações de sistema
Produtos Ajax Ready

Software

Para utilizadores

Soluções

Histórias dos clientes
Soluções por tipo de instalação
Atualizações e adaptações
Porquê o Ajax
Como funciona o Ajax

Assistência

Guias e Artigos
Conformidade com as normas

Ferramentas

Empresa

Blog
Sobre nós
Página de imprensa
Eventos
Carreira
Avaliações e feedback

Para parceiros

Para parceiros
Ajax Academy
Partner Portal

Subscrever

Subscreva os nossos emails sobre vida segura. Sem spam.

Subscrever

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems
📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
💬 Enviar pedido

[Ajax PRO: Tool for Engineers](#)

[Ajax Desktop](#)

[Ajax PRO Desktop](#)

[Ajax Translator](#)

[Cenários](#)



Disponível em
App Store



Disponível em
Google Play

[Compatibilidade dos dispositivos](#)

[Ajax](#)

[Calculador de armazenamento de vídeo](#)

[Calculador de dispositivos de vídeo](#)


[Calculador da duração da bateria](#)

[Calculador do alcance da comunicação via rádio](#)

[Configurador de interruptores e tomadas](#)

[Calculador de fonte de alimentação Fibra](#)

[Todas as ferramentas Web](#)



Classificação
4.7

4.000.000

peessoas em todo o mundo protegidas pela
Ajax

 [Comunicar um erro](#)

 [Sugerir uma funcionalidade](#)



Portugal

[Política de Privacidade](#)

[Comunicar uma vulnerabilidad](#)

[Artigo técnico RGPD](#)

© 2025 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados

[Declaração NDAA](#)

[Política de cookies](#)

[Política Anti-Spam](#)

[Acordo de Utilizador Final](#)

[Garantia](#)