

Características

Pass

Cartão sem contacto para controlo de segurança



Compatibilidade dos dispositivos

KeyPad Plus Jeweller >

KeyPad TouchScreen Jeweller >

Superior KeyPad TouchScreen Fibra >

Superior KeyPad Plus Jeweller >

Autenticação sem contacto

Tecnologia de comunicação

DESFire®

Norma de funcionamento

ISO 14443-A (13,56 MHz)

Encriptação

Encriptação Triple DES e encriptação de hardware AES com chave de 128 bits.

Características principais

Possibilidade de atribuir o utilizador

Defina o nome e as permissões de acesso para cada cartão numa app Ajax.

Hubs Ajax

até 13

Um cartão Pass pode ser emparelhado com 13 hubs.

Proteção contra sabotagem

Autenticação

Proteção contra intercepção de sinal


Carcaça

Dimensões

86 × 54 × 0,8 mm

Peso

6 g



Gama de temperaturas de funcionamento

de -10 °C a +40 °C

Humidade operacional

até 75%



Cores

Preto



Branco



Conjunto completo

3, 10 ou 100 dispositivos (consoante o kit)

Guia rápido

Informações adicionais

Conformidade com as normas

Saiba mais >

Manual do utilizador

Saiba mais >

Garantia

24 meses

Saiba mais >

Subscrever

Subscreva a nossa newsletter sobre vida segura. Sem spam.

Subscrever

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems

📞 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 Enviar pedido



Classificação 4.8

4.000.000

pessoas em todo o mundo protegidas por Ajax

💡 Sugerir uma funcionalidade



Produtos

Proteção contra intrusão

Videovigilância

Segurança contra Incêndio

Conforto e automatização

Todos os produtos

Serviços

Integrações de sistema

Produtos Ajax Ready

Protocolo Fibra com fios

Protocolos de rádio Ajax

Soluções

Histórias dos clientes

Soluções por tipo de instalação

Sistema comercial de detecção e alarme de incêndios

Solução sem fios de Grade 3

Atualizações e modernizações

Porquê Ajax

Como funciona Ajax

Empresa

Blog

Software

Ajax Security System

Ajax PRO: Tool for Engineers

Ajax Desktop

Ajax PRO Desktop

Ajax TV

Ajax Translator PRO

Ajax Cloud Signaling

Cenários



Disponível em
App Store



Disponível em
Google Play

Assistência

Guias e Artigos

Conformidade com as normas

Ferramentas

Compatibilidade dos dispositivos Ajax

Calculadora de armazenamento de vídeo

Calculadora de dispositivos de vídeo

Calculadora da duração da bateria

Calculadora do alcance da comunicação via rádio

Configuradora de interruptores e tomadas

Calculadora de fonte de alimentação Fibra

Todas as ferramentas Web

Soluções de monitorização e integrações

Monitorização de alarmes de intrusão

Videovigilância e verificação visual de alarmes

Verificação de alarmes por áudio

Para parceiros

Para parceiros

[Sobre nós](#)

[Ajax Academy](#)

[Página de imprensa](#)

[Partner Portal](#)

[Eventos](#)

[Carreira](#)

[Ajax Next](#)

[Estudantes em CES 2026](#)

[Avaliações e feedback](#)



[Portugal](#)

[Política de Privacidade](#)

[Comunicar uma vulnerabilidad](#)

[Artigo técnico RGPD](#)

[Declaração NDAA](#)

[Política de cookies](#)

[Política Anti-Spam](#)

[Acordo de Utilizador Final](#)

[Garantia](#)

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados