

EN54 EN54 Internal Battery (24h/72h)

Mais ▾

Características

EN54 LINE

EN54 Internal Battery (24h)

Bateria recarregável de íões de lítio (7,4 V/5 Ah)



Compatibilidade dos dispositivos

Verificar

Tipo de bateria

Bateria

4 × 18650

Bateria recarregável de íões de lítio.

Tensão nominal

7,4 V_{nom}

Capacidade

5 Ah

Fonte de alimentação

Corrente de carga máxima

3,2 A

Tensão da bateria no final da vida útil

6 V_{min}

Consumo de energia

Consumo médio de energia apenas com LTE

50 mAh

Consumo médio de energia apenas com Ethernet

120 mAh

Consumo médio de energia apenas com Wi-Fi

70 mAh

Consumo médio de energia com Ethernet e rede móvel (em modo de espera)

102 mAh

Consumo médio de energia com LTE, Wi-Fi e Ethernet

140 mAh

Recomendações


Utilize a bateria apenas com dispositivos compatíveis.

A bateria foi concebida apenas para utilização em interiores.

Carcaça

Dimensões

166 × 87 × 23 mm



Peso

270 g

Intervalo de temperatura de funcionamento

de -10 °C a +40 °C

Humidade de funcionamento

até 75% sem condensação



Classe de proteção

IP20

Cor

Preto

Branco



Conjunto completo

EN54 Internal Battery (24h)

Revisão

2

Certificações e conformidade com as normas

 EN54 Internal Battery (24h)



Informações adicionais

Conformidade com as normas

Saiba mais >

Manual do utilizador

Saiba mais >

Garantia

24 meses

Saiba mais >

Subscrever

Subscreva a nossa newsletter sobre vida segura. Sem spam.

Subscrever

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 Enviar pedido



Classificação 4.8

4.000.000

pessoas em todo o mundo protegidas por Ajax

💡 Sugerir uma funcionalidade



Produtos

Software

Proteção contra intrusão

Videovigilância

Segurança contra Incêndio

Conforto e automatização

Todos os produtos

Serviços

Integrações de sistema

Produtos Ajax Ready

Protocolo Fibra com fios

Protocolos de rádio Ajax

Soluções

Histórias dos clientes

Soluções por tipo de instalação

Sistema comercial de detecção e alarme de incêndios

Solução sem fios de Grade 3

Atualizações e modernizações

Porquê Ajax

Como funciona Ajax

Empresa

Blog

Sobre nós

Página de imprensa

Eventos

Carreira

Ajax Security System

Ajax PRO: Tool for Engineers

Ajax Desktop

Ajax PRO Desktop

Ajax TV

Ajax Translator PRO

Ajax Cloud Signaling

Cenários



Disponível em
App Store



Disponível em
Google Play

Assistência

Guias e Artigos

Conformidade com as normas

Ferramentas

Compatibilidade dos dispositivos Ajax

Calculadora de armazenamento de vídeo

Calculadora de dispositivos de vídeo

Calculadora da duração da bateria

Calculadora do alcance da comunicação via rádio

Configuradora de interruptores e tomadas

Calculadora de fonte de alimentação Fibra

Todas as ferramentas Web

Soluções de monitorização e integrações

Monitorização de alarmes de intrusão

Videovigilância e verificação visual de alarmes

Verificação de alarmes por áudio

Para parceiros

Para parceiros

Ajax Academy

Partner Portal

[Ajax Next](#)

[Estudantes em CES 2026](#)

[Avaliações e feedback](#)



[Portugal](#)

[Política de Privacidade](#)

[Comunicar uma vulnerabilidad](#)

[Artigo técnico RGPD](#)

[Declaração NDAA](#)

[Política de cookies](#)

[Política Anti-Spam](#)

[Acordo de Utilizador Final](#)

[Garantia](#)

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados