

EN54 EN54 Internal Battery (24h/72h)

Mais

Características

EN54 LINE

EN54 Internal Battery (72h)

Bateria recarregável de iões de lítio (7,4 V/10 Ah)



Compatibilidade dos dispositivos

Verificar

Tipo de bateria

Bateria

8 × 18650

Bateria recarregável de iões de lítio.

Tensão nominal

7,4 V

Capacidade

10 Ah

Fonte de alimentação

Corrente de carga máxima

3,2 A

Tensão da bateria no final da vida útil

6 V

Consumo de energia

Consumo médio de energia apenas com LTE

50 mAh

Consumo médio de energia apenas com Ethernet

120 mAh

Consumo médio de energia apenas com Wi-Fi

70 mAh

Consumo médio de energia com Ethernet e rede móvel (em modo de espera)

102 mAh

Consumo médio de energia com LTE, Wi-Fi e Ethernet

140 mAh

Recomendações

Utilize a bateria apenas com dispositivos compatíveis.

A bateria foi concebida apenas para utilização em interiores.

Carcaça

Dimensões

166 × 87 × 23 mm



Peso

443 g



Intervalo de temperatura de funcionamento

de -10 °C a +40 °C



Humidade de funcionamento

até 75% sem condensação



Classe de proteção

IP20

Cor

Preto

Branco



Conjunto completo

EN54 Internal Battery (72h)

Revisão

2

Certificações e conformidade com as normas



EN54 Internal Battery (72h)



Informações adicionais

Conformidade com as normas

[Saiba mais >](#)

Manual do utilizador

[Saiba mais >](#)

Garantia

24 meses

[Saiba mais >](#)

Subscrever

Subscreva a nossa newsletter sobre vida segura. Sem spam.

[Subscrever](#)

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems

📠 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 Enviar pedido

 Trustpilot



4.000.000

pessoas em todo o mundo protegidas por Ajax

Classificação 4.8

💡 Sugerir uma funcionalidade





Produtos

Software

Proteção contra intrusão
Videovigilância
Segurança contra Incêndio
Conforto e automatização
Todos os produtos
Serviços
Integrações de sistema
Produtos Ajax Ready
Protocolo Fibra com fios
Protocolos de rádio Ajax

Ajax Security System
Ajax PRO: Tool for Engineers
Ajax Desktop
Ajax PRO Desktop
Ajax TV
Ajax Translator PRO
Ajax Cloud Signaling
Cenários



Soluções

Histórias dos clientes
Soluções por tipo de instalação
Sistema comercial de deteção e alarme de incêndios
Solução sem fios de Grade 3
Atualizações e modernizações
Porquê Ajax
Como funciona Ajax

Assistência

Guias e Artigos
Conformidade com as normas

Ferramentas

Compatibilidade dos dispositivos Ajax
Calculadora de armazenamento de vídeo
Calculadora de dispositivos de vídeo
Calculadora da duração da bateria
Calculadora do alcance da comunicação via rádio
Configuradora de interruptores e tomadas
Calculadora de fonte de alimentação Fibra
Todas as ferramentas Web

Soluções de monitorização e integrações

Monitorização de alarmes de intrusão
Videovigilância e verificação visual de alarmes
Verificação de alarmes por áudio

Empresa

Blog
Sobre nós
Página de imprensa
Eventos
Carreira

Para parceiros

Para parceiros
Ajax Academy
Partner Portal

Ajax Next

Estudantes em CES 2026

Avaliações e feedback

 Portugal Política de Privacidade Comunicar uma vulnerabilidad Artigo técnico RGPD Declaração NDAA

Política de cookies Política Anti-Spam Acordo de Utilizador Final Garantia

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados