

Características

NVR (8-ch)

Gravador de vídeo em rede para 8 canais



Fluxo de vídeo

Modelos NVR

8 canais

Com resolução até 4K (25/30 FPS).

Câmaras IP

- ONVIF (Perfil S/T)
- RTSP

Saiba mais ➤

Armazenamento

disco rígido com capacidade de até 16 TB (conectividade SATA, tamanho 3,5")

HDD não incluído. Pode ser conectado o disco rígido com um consumo de energia até 7 W.

NVR

Mais ▼

H.265

H.264

Largura de banda

até 100 Mbps

Recomendações

A tensão de funcionamento do dispositivo é de 110–240 V~.

O NVR está concebido apenas para instalação interior.

Canais de comunicação

Ethernet

até 100 Mbps

Bluetooth

Banda de frequência BLE: 2,400–2,4835 GHz

Para configurar uma ligação Ethernet.

Potência do sinal de rádio

2,5 mW (limite de 100 mW)

Principais características

Deteção de movimentos

O NVR possui um software integrado para detetar o movimento no fotograma. É possível alternar entre a análise de imagem pelo NVR ou pelos algoritmos da câmara.

Sistema de gestão de vídeo na app

- Videowall que combina imagens de todas as câmaras ligadas.
- Filtros de eventos.
- Linha cronológica com pré-visualização suave.

Verificação visual para alarmes Ajax

O NVR permite configurar um cenário onde os detetores Ajax acionam a gravação de câmaras específicas. Estes resultados aparecem de imediato nas apps móvel e para desktop (monitorização).

Suporte para autorização ONVIF

Perfil S

Perfil T (parcialmente)

As câmaras Ajax e os NVRs podem ser integrados em sistemas de gestão de vídeo (VMS) de terceiros.

Saiba mais 

Privacidade

Distribuição de direitos de acesso para utilizadores nas apps e para operadores de monitorização na PRO Desktop.

Fonte de alimentação

Rede elétrica

110–240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A

Até 24 W de consumo de energia da rede elétrica.

Reserva

Pilha CR2032, 3 V

Apenas para alimentar o relógio do sistema.

Proteção contra sabotagem

Alarme de tamper

Notificações sobre as tentativas de retirar o detetor da superfície ou de o retirar do painel de fixação.

Saiba mais [➤](#)

Carcaça

Dimensões

193 × 193 × 47 mm

Peso

615 g



Sem disco rígido.

Intervalo da temperatura de funcionamento

de 0 °C a +40 °C

Humidade de funcionamento

até 75%

Classe de proteção

IP20



47 mm

Cores

Preto



Branco



Conjunto completo

NVR

Painel de fixação SmartBracket

Cabo de alimentação

Cabo Ethernet

Kit de instalação

Guia rápido

Certificações e conformidade com as normas



NVR (8-ch)



Informações adicionais

Conformidade com as normas

Saiba mais >

Manual do utilizador

Saiba mais >

Garantia

24 meses

Saiba mais >

Subscrever

Subscreva os nossos emails sobre vida segura. Sem spam.


Subscrever

Solicitar ajuda extra

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

💬 Enviar pedido



Classificação 4.7

4.000.000

pessoas em todo o mundo protegidas pela Ajax

💡 Sugerir uma funcionalidade



Produtos

Proteção contra intrusão

Videovigilância

Segurança contra Incêndio

Conforto e automatização

Todos os produtos

Serviços

Integrações de sistema

Produtos Ajax Ready

Software

Para utilizadores

Ajax PRO: Tool for Engineers

Ajax Desktop

Ajax PRO Desktop

Ajax Translator

Cenários



Disponível em
App Store



Disponível em
Google Play

Soluções

Histórias dos clientes

Soluções por tipo de instalação

Atualizações e readaptações

Assistência

Guias e Artigos

Conformidade com as normas

[Porquê o Ajax](#)

[Como funciona o Ajax](#)

Empresa

[Blog](#)

[Sobre nós](#)

[Página de imprensa](#)

[Eventos](#)

[Carreira](#)

[Avaliações e feedback](#)

Ferramentas

[Compatibilidade dos dispositivos Ajax](#)

[Calculador de armazenamento de vídeo](#)

[Calculador de dispositivos de vídeo](#)

[Calculador da duração da bateria](#)

[Calculador do alcance da comunicação via rádio](#)

[Configurador de interruptores e tomadas](#)

[Calculador de fonte de alimentação Fibra](#)

[Todas as ferramentas Web](#)

Para parceiros

[Para parceiros](#)

[Ajax Academy](#)

[Partner Portal](#)

[!\[\]\(23a2e9ddc7bb0ef55393d38b772a848d_img.jpg\) Portugal](#) [Política de Privacidade](#) [Comunicar uma vulnerabilidade](#) [Artigo técnico RGPD](#) [Declaração NDAA](#)

[Política de cookies](#) [Política Anti-Spam](#) [Acordo de Utilizador Final](#) [Garantia](#)

© 2025 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados